# 간냉식 보냉테이블 냉동·냉장고(디지털)

Fan Cooling Reach Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)







■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

## **| 재질 |** 올스텐 | **컨트롤러 |** 디지털


\*폭 750mm 제작 가능

#### 보냉테이블 900 (3자)














모델명	GWFM-090FT	GWFM-090RT	
리부크기(mm)	W900×D700×H800		
내부크기(mm)	W517×D545×H586		
선반(개)	1		
중량(kg)	55		
내용적(L)	냉동전용 159	냉장전용 159	
온도범위	냉동 −24°C ~ −3°C	냉장 0℃ ~ 10℃	
소비전력	220 W	200 W	



모델명	GWFM-120FT	GWFM-120RT	
외부크기(mm)	W1200×D700×H800		
내부크기(mm)	W817×D545×H586		
선반(개)	2		
중량(kg)	65		
내용적(L)	냉동전용 262	냉장전용 262	
온도범위	냉동 −24℃ ~ −3℃	냉장 0℃ ~ 10℃	
소비전력	320 W	230 W	

# 보냉테이블 1500 (5자)







## 보냉테이블 1800 (6자)





		v	
모델명	GWFM-150FT	GWFM-150RT	GWFM-150RFT
외부크기(mm)	W1500×D700×H800		
내부크기(mm)	W1117×D545×H586		냉동실 W523×D545×H586 냉장실 W523×D545×H586
선반(개)	2		
중량(kg)	80		
내용적(L)	냉동전용 364	냉장전용 364	냉동실 182 / 냉장실 182
온도범위	냉동 −24℃ ~ −3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	350 W	250 W	350 W



모델명	GWFM-180FT	GWFM-180RT	GWFM-180RFT
외부크기(mm)	W1800×D700×H800		
내부크기(mm)	W1417×D545×H586		냉동실 W465×D545×H586 냉장실 W921×D545×H586
선반(개)	3		
중량(kg)	90		
내용적(L)	냉동전용 466	냉장전용 466	냉동실 156 / 냉장실 310
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	350 W	300 W	350 W

\* 전원: AC 220 V, 60 Hz