



냉동 쇼케이스 (디지털 / 아날로그)

Flat Glass Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

냉동 쇼케이스 70 리터



CWSM-070FAD

외부크기(mm)	W610×D450×H845	선반(개)	-
내부크기(mm)	W490×D329×H425	중량(kg)	34
내용적(L)	냉동전용 : 70	소비전력(W)	180
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 75 리터



CWSM-080FAD

외부크기(mm)	W655×D470×H845	선반(개)	-
내부크기(mm)	W535×D349×H415	중량(kg)	37
내용적(L)	냉동전용 : 75	소비전력(W)	180
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 95 리터



CWSM-100FAD

외부크기(mm)	W570×D550×H870	선반(개)	-
내부크기(mm)	W450×D429×H448	중량(kg)	34
내용적(L)	냉동전용 : 95	소비전력(W)	200
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

컨트롤러



디지털



아날로그

냉동 쇼케이스 (디지털 / 아날로그)

Flat Glass Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

냉동 쇼케이스 165 리터



CWSM-130FAD

외부크기(mm)	W700×D650×H870	선반(개)	1
내부크기(mm)	W580×D528×H675	중량(kg)	53
내용적(L)	냉동전용 : 165	소비전력(W)	210
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 120 리터



CWSM-145FAD

외부크기(mm)	W735×D525×H870	선반(개)	-
내부크기(mm)	W615×D404×H448	중량(kg)	42
내용적(L)	냉동전용 : 120	소비전력(W)	220
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 160 리터



CWSM-160FAD

외부크기(mm)	W700×D610×H870	선반(개)	1
내부크기(mm)	W580×D490×H679	중량(kg)	43
내용적(L)	냉동전용 : 160	소비전력(W)	220
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 170 리터



CWSM-170FAD

외부크기(mm)	W750×D610×H870	선반(개)	1
내부크기(mm)	W630×D490×H679	중량(kg)	45
내용적(L)	냉동전용 : 170	소비전력(W)	220
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz



냉동 쇼케이스 (디지털 / 아날로그)

Flat Glass Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

냉동 쇼케이스 220 리터



CWSM-220FAD

외부크기(mm)	W850×D650×H870	선반(개)	2
내부크기(mm)	W750×D528×H678	중량(kg)	58
내용적(L)	냉동전용 : 220	소비전력(W)	220
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 230 리터



CWSM-230FAD

외부크기(mm)	W900×D610×H870	선반(개)	2
내부크기(mm)	W780×D490×H679	중량(kg)	52
내용적(L)	냉동전용 : 230	소비전력(W)	220
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 270 리터



CWSM-270FAD

외부크기(mm)	W1000×D650×H870	선반(개)	2
내부크기(mm)	W880×D528×H675	중량(kg)	65
내용적(L)	냉동전용 : 270	소비전력(W)	220
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 340 리터



CWSM-360FAD

외부크기(mm)	W1200×D650×H870	선반(개)	2
내부크기(mm)	W1080×D528×H675	중량(kg)	69
내용적(L)	냉동전용 : 340	소비전력(W)	250
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 (디지털 / 아날로그)

Flat Glass Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

냉동 쇼케이스 525 리터



CWSM-570FAD

외부크기(mm)	W1600×D700×H870	선반(개)	3+1(바스켓)
내부크기(mm)	W1480×D578×H675	중량(kg)	98
내용적(L)	냉동전용 : 525	소비전력(W)	450
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 675 리터



CWSM-700FAD

외부크기(mm)	W1800×D700×H870	선반(개)	3+1(바스켓)
내부크기(mm)	W1680×D580×H679	중량(kg)	107
내용적(L)	냉동전용 : 675	소비전력(W)	450
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz

냉동 쇼케이스 755 리터



CWSM-850FAD

외부크기(mm)	W1800×D850×H870	선반(개)	3+1(바스켓)
내부크기(mm)	W1680×D728×H675	중량(kg)	115
내용적(L)	냉동전용 : 755	소비전력(W)	450
온도범위	디지털 : -23℃~0℃, 아날로그 : -22℃~0℃	전원	AC 220V/60Hz