



빠르게 빈틈없이 깨끗하게 세척하는 식기세척기



강력한 상하제트 분사방식



강력한 물살이 상하에서 회전분사하여 식기류의 안쪽부분은 물론 작은 굴곡의 빈틈도 깨끗하게 세척합니다.

UP/DOWN 개폐방식



식기세척기 도어상부의 손잡이를 잡고 부드럽게 위 아래로 움직일 수 있고, 도어가 높이 올라가 큰 식기류도 충분히 들어갈 수 있습니다.

넓은 투시창으로 내부 확인



넓고 투명한 투시창으로 세척기 내부 동작과정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

자동 세제 린스 공급장치



세제와 린스를 자동으로 공급해 주어 더욱 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

강력한 세척모터 내장



강력하면서 조용한 세척모터를 장착해 소음 걱정 없이 쾌적하게 사용할 수 있습니다.

온수 세척 기능



고온살균과 열효율이 높은 온수부스터로 온수를 공급해 기름때를 빨리 제거할 수 있어 작업 효율을 높여 줍니다.

식기세척기

Dish Washers

- 회전식 분사방식의 강력한 세척효과
- 깨끗한 행굼으로 위생적인 식기관리
- 원터치로 간편하고 빠른 조작 가능
- 저소음 설계 모터로 쾌적한 주방환경

냉수로 식기세척기 스텐 304



식기세척기 스텐 304


WSD-8100

품 명	냉수로 식기세척기 스텐 304		
크기(mm)	W650×D650×H1800	중량(kg)	90
세척모터	0.75 kW/H	행굼모터	0.1 kW/H
세척시간	35초~ 95초 / 5초 단위로 조절	린스시간	5초 ~ 30초 / 1초 단위로 조절
행굼모터	0.1 kW/H	크기(mm)	W650×D650×H1800
전압	AC 220V/60Hz 단상	세척용량	42리터
행굼탱크온도	80℃ ~ 95℃ ±5℃(최고온도)	최대사용전력	4.6 kW/H
시간당 처리용량	중소형 접시류 1,500 ~ 1,800개	냉면, 탕 그릇류 360 ~ 480개	
	밥공기류 1,500개	유리컵 종류 2,000개	
재질	스테인리스 304		

WSD-8000

품명	식기세척기 스텐 304		
크기(mm)	W650×D650×H1800	중량(kg)	90
세척모터	0.75 kW/H	행굼모터	0.1 kW/H
세척시간	35초~ 95초 / 5초 단위로 조절	린스시간	5초 ~ 30초 / 1초 단위로 조절
행굼모터	0.1 kW/H	크기(mm)	W650×D650×H1800
전압	AC 220V/60Hz 단상	세척용량	42리터
행굼탱크온도	80℃ ~ 95℃ ±5℃(최고온도)	최대사용전력	3.8 kW/H
시간당 처리용량	중소형 접시류 1,500 ~ 1,800개	냉면, 탕 그릇류 360 ~ 480개	
	밥공기류 1,500개	유리컵 종류 2,000개	
재질	스테인리스 304		

식기세척기 랙과 전용세제



평랙



핀랙



전용 세제



전용 린스



언더카운터 식기세척기

Undercounter Dish Washers


- 회전식 분사방식의 강력한 세척효과 • 깨끗한 행굼으로 위생적인 식기관리
- 원터치로 간편하고 빠른 조작 가능 • 저소음 설계 모터로 쾌적한 주방환경

언더카운터 식기세척기



WSD-8010

크기(mm)	W600×D600×H900	중량(kg)	63
전 원	220V, 60Hz	사용전력	3.1kW
세척시간	35~95초(5초 단위로 조절)	행굼시간	5~30초(1초 단위로 조절)
세척온도	55℃ ~ 70℃ (±5℃)	행굼온도	80℃ ~ 95℃ (±5℃)
세척수용량	21 L	행굼수용량	7 L



편리한 프런트 도어 방식 채움



강력한 상하 제트분사 방식



고온세척과 행굼으로 살균효과



설치가 간편한 플러그 타입

